

昆山威莱电子科技有限公司

TEL:0512-81660380/13338054649 FAX:0512-69209525 联系人: 邓意武

射频（莲花）带盖电池充电口

WL-026



此射频（莲花）带盖电池充电口目前为行业首创，内部触点为青铜，外部为黄铜镀金，顶部做了特别处理，此充电插座的主要特点为：1.正负极之间不会有短路的情况出现，2.负载电流大，3.插拔次数大于 9000 次，4.因是注塑一体，没有紧固螺丝，所以不会随着时间的推移而螺丝松动的现象且减少加工成本，5.安装方便快捷，减少人工工时，6.此 WL-026 和 WL-016/WL-018 外型尺寸一样，可以互换，不需修改外壳模具。

三针电池充电卡农头

WL-030



三针电池充电卡农头

WL-028



此三针电池充电卡农头壳体采用美国杜邦材料一次注塑成型，目前为国内首创，相对合金卡农头有:1.外型美观，不存在生锈/氧化等化学反应，2.重量轻，只有合金的 1/3 且韧性不是合金所能比拟的，3.耐磨擦，钢性好，不易变型，4.绝缘不导电等优点，5.价格低廉，相对合金的要便宜 30%，是替代合金卡农头的绝佳产品，如有试样，欢迎来电索取。

四芯带盖电池充电口

WL-016



三芯带盖电池充电口
WL-018



射频（莲花）带盖电池充电口
WL-022



WL-006
保险丝座 5*20



WL-008
保险丝座 6*30



目前的电池寿命，特别是锂电池寿命越来越长，大部分的电动车电池充电口插座还在采用传统的：DC AC系列电源插座，因此类产品的内部结构因数，接触面是点接触，受产品的插拔次数，时间，电流电压的影响，触点会氧化，弹片失效而导致接触电阻大或接触不良，从而引起电池充电不满，导致电动车续航不长，昆山威莱电子科技电子有限公司针对：DC AC电源插座的问题点，开发出型号为：WL018 三芯带盖防尘电池充电座和 WL016 四芯带盖防尘电池充电座和射频插座(莲花插座)，壳体材料采用进口阻燃增强尼龙 66，触点采用青铜和纯铜，这4款的外型尺寸一样，可以互相通用，内部结构接触是面接触，完全可以克服因产品的插拔次数，时间，电流电压的影响，触点会氧化，弹片失效而导致接触电阻大或接触不良，从而引起电池充电不满，导致电动车续航不长的缺陷，还有防一般雨水及灰尘等优点。此产品质量经过 4年多来的实际使用效果，确实是安全可靠，品质保证且符合 ROHS，产品周期使用寿命长，目前捷安特，雅哥弟，普利司通，西石国际投资，NEC能源,好孩子童车，河南锂动，永昌新能源等知名公司均大量使用，我司的产品目前在浙江，广东的市场上一一直在模仿，但从来未超越。如有任何疑问及样品索取，欢迎来电或访问：<http://www.ksweil.com> 或来件：wlai168@163.com