0.6 米双头 LED 贴片机 BOREY T11-L600B



我公司推出国内最可靠 LED 全自动贴片机,专业满足国内电子厂、SMT 加工厂、LED 厂商贴装 0402、0603、0805、1206、1210、LED3528 器件、LED5050 封装器件二级管、三极管等,有效的提高了贴装的精度和效率,节省大量人工成本。产品已在大量投入市场,使用稳定,操作简单,是一款具有高性价比的全自动贴装。

【技术参数】:

型号: BOREY T11-L600B

- ○最大电路板面积:615×265mm
- OXY 最大移动范围:152×415mm
- ○Z 轴最大移动范围:20mm
- OPCB 滑台最大移动范围:794mm
- ○最大贴片速度:10500
- ○平均贴片速度:7100
- ○定位精度:0.01mm
- ○吸嘴缓冲范围:4.5
- ○电源: 220V, 50Hz
- ○压缩空气:0.65-0.75Mpa
- 〇平均功率:800W
- 〇带式喂料器:8、12、16、24mm 飞达
- ○适用范围:适配 0402、0603、0805、1206(3014)、1210(3528)、5050、SOT 等
- 〇喂料器数量:6个
- ○使用电机: 伺服电机
- 〇贴装头: 双头
- 〇运动驱动系统: 高级交流伺服系统
- 〇元件角度: 0-360° 任意角度,运动中同步旋转
- ○X/Y 运行模式:新一代直线插补联动 V201109
- 〇气源: 反置式正负压交换器
- ○操作系统: 自主研发 201110 版
- 〇编程方式: 点对点教习编程,视觉编程,PCB文件坐标导入等
- ○视觉编程摄像机: 高像素彩色红外线 CCD
- ○视觉显示器: 8 英寸彩色高清显示器
- 〇产品重量: 220KG
- 〇尺寸: 11800 mm *8000 mm *12500 mm