

产品信息


商品名称： 方形塑封保险丝



商品尺寸： 8.5\*4\*4

商品品牌： REOMAX


商品颜色： 黑色


产品实拍图













# 产品认证证书

证书编号: CQC13012099385

### 申请人名称及地址

东莞市瑞卓电子有限公司  
东莞市大岭山镇大塘村2队10号

### 制造商名称及地址

东莞市瑞卓电子有限公司  
东莞市大岭山镇大塘村2队10号

### 生产企业名称及地址

东莞市瑞卓电子有限公司 (V014392)  
广东省东莞市大岭山镇大塘村2队10号

东莞市瑞卓电子有限公司  
产品符合下列标准: 见铭牌  
超小型熔断体

MTS T500mA250V、MTS T1A250V、MTS T2A250V、MTS T3.15A250V、MTS T5A250V

### 产品标准和技术要求

GB9364.1-1997、GB9364.3-1997、CQC11-462125-2009附件2

东莞市瑞卓电子有限公司


### 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462125-2009认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0047158



ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

**JDYX2.E340427  
Fuses, Supplemental - Component**

[Page Bottom](#)

**Fuses, Supplemental - Component**

[See General Information for Fuses, Supplemental - Component](#)

**DONGGUAN REOMAX ELECTRONICS CO LTD**  
10 2ND DUI DATANG VILLAGE  
DALINGSHAN TOWN  
DONGGUAN, GUANGDONG 523800 CHINA

E340427

**Supplemental fuses**

zyqcjl.1688.com

Cat. No.	Size mm(in)	Amps (A)	Volts (V)	Interrupting Rating (A)
<b>BFC</b>	5.2 x 20 (0.20 x 0.79)	0.2 - 0.25	125Vac	10000
		0.3 - 2	125Vac	10000
		2.5 - 10	125Vac	10000
		0.2 - 0.25	250Vac	35
		0.3 - 1	250Vac	35
		1.25 - 2	250Vac	100
		2.5 - 3.15	250Vac	100
		4 - 10	250Vac	200
<b>BTC</b>	5.2 x 20 (0.20 x 0.79)	0.2 - 0.25	125Vac	10000
		0.3 - 2	125Vac	10000
		2.5 - 10	125Vac	10000
		0.2 - 0.25	250Vac	35
		0.3 - 1	250Vac	35
		1.25 - 2	250Vac	100
		2.5 - 3.15	250Vac	100
		4 - 10	250Vac	200
<b>FBC</b>	5.2 x 20 (0.20 x 0.79)	0.2 - 0.25	125Vac	10000
		0.3 - 2	125Vac	10000
		2.5 - 10	125Vac	10000
		0.2 - 0.25	250Vac	35
		0.3 - 1	250Vac	35
		1.25 - 2	250Vac	100
		2.5 - 3.15	250Vac	100
		4 - 10	250Vac	200
<b>TBC</b>	5.2 x 20 (0.20 x 0.79)	0.2 - 0.25	125Vac	10000

东莞市瑞卓电子有限公司

		0.63 - 1.6	125Vac	50
		0.63 - 1.6	250Vac	50
		2.0 - 5.0	125Vac	50
		2.0 - 5.0	250Vac	50
<b>BTP</b>	3.6 x 10 (0.14 x 0.39)	0.25 - 0.40	125Vac	50
		0.25 - 0.40	250Vac	50
		0.50 - 5.0	125Vac	50
		0.50 - 5.0	250Vac	50
<b>FBP</b>	3.6 x 10 (0.14 x 0.39)	0.25 - 0.50	125Vac	50
		0.25 - 0.50	250Vac	50
		0.63 - 1.6	125Vac	50
		0.63 - 1.6	250Vac	50
		2.0 - 5.0	125Vac	50
		2.0 - 5.0	250Vac	50
<b>FMS</b>	8.4 x 4.0 x 8.2 (0.33 x 0.16 x 0.32)	0.05 - 6.3	350Vac	50
<b>MFS</b>	8.4 x 4.0 x 8.2 (0.33 x 0.16 x 0.32)	0.05 - 6.3	250Vac	50
<b>MTS</b>	8.4 x 4.0 x 8.2 (0.33 x 0.16 x 0.32)	0.05 - 6.3	250Vac	50
<b>TBP</b>	3.6 x 10 (0.14 x 0.39)	0.25 - 0.40	125Vac	50
		0.25 - 0.40	250Vac	50
		0.5 - 5.0	125Vac	50
		0.5 - 5.0	250Vac	50
<b>TMS</b>	8.4 x 4.0 x 8.2 (0.33 x 0.16 x 0.32)	0.05 - 6.3	350Vac	50

**Conditions of Acceptability.**

1. First condition.
2. Second condition.

 Marking: Company name or trademark  and model designation.

Last Updated on 2013-06-05

[Questions?](#)
[Print this page](#)
[Terms of Use](#)
[Page Top](#)
 2014 UL LLC

When the UL Leaf Mark is on the product, or when the word "Environment" is included in the UL Mark, please search the [UL Environment database](#) for additional information regarding this product's certification.

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format:



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Dongguan Reomax  
Electronics Co., Ltd.  
10 2nd Dui Datang Village  
Dalingshan Town  
523800 DONGGUAN  
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Kleinstsicherungseinsatz**  
**Sub-miniature fuse-link**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG.-Nr. E414 oder/or




oder/or VDE-REG.-Nr. E414

IEC Nr. E414  
[www.reomax.com](http://www.reomax.com)  
东莞市瑞卓电子有限公司

Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011  
DIN EN 60127-3 (VDE 0820 Teil 3):2003-09; EN 60127-3:1996+A2:2003  
IEC 60127-1(ed.2);am1  
IEC 60127-3(ed.2);am1;am2



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5013287-1170-0005 / 191683

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039420

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-02-18

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>



## VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / Page  
40039420 / 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Dongguan Reomax Electronics Co., Ltd., 10 2nd Dui Datang Village, Dalingshan Town, 523800 DONGGUAN,  
Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.  
5013287-1170-0005 / 191683 / CC2 / EUL

Datum / Date  
2014-02-18

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40039420.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40039420.*

### Kleinstsicherungseinsatz Sub-miniature fuse-link

Typ(en) / Type(s)

#### MTS

Bemessungsspannung  
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom  
Rated current 500 mA; 1 A; 2 A; 3, 15 A; 5 A

Normblatt  
Standard sheet 4

Kennzeichnung für Charakteristik  
Characteristic symbol

Bemessungsausschaltvermögen  
Rated breaking capacity 35 A bzw. 10 x  $I_n$   
35 A resp. 10 x  $I_n$

Zeit/Strom-Charakteristik  
Time/current-characteristic träge  
time-lag

Anmerkung  
Remark Rechteckige Bauform.  
Die Prüfspannung in Abschnitt 9.2 war DC 63 V.  
Rectangular shape.  
The test voltage in clause 9.2 was DC 63 V.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.  
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet CC2  
Section CC2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH \* Testing and Certification Institute



Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0  
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

## EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers:

Dongguan Reomax  
Electronics Co., Ltd.  
10 2nd Dui Datang Village  
Dalingshan Town  
523800 DONGGUAN  
Guangdong  
CHINA

Produktbezeichnung: Kleinstsicherungseinsatz

Typenbezeichnung: MTS

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:

**2006/95/EG**

**"Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten  
betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter  
Spannungsgrenzen".**

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011  
DIN EN 60127-2 (VDE 0820 Teil 2):2013-09; EN 60127-3:1996+A1:2003  
IEC 60127-1 (en 2006)  
IEC 60127-3 (en 1996) Teil 2

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

Zeichengenehmigungsausweis Nr.  
Aktenzeichen

40039420  
5013287-1170-0005 / 191683 / CC2 / EUL

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

## **EC Declaration of Conformity**

Issuer's name and address:

Dongguan Reomax  
Electronics Co., Ltd.  
10 2nd Dui Datang Village  
Dalingshan Town  
523800 DONGGUAN  
Guangdong  
CHINA

Product: Sub-miniature fuse-link

Type designation: MTS

The designated product is in conformity with the European Directive:

**2006/95/EC**

**"Council Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits".**

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2011-12; EN 60127-1:2006+A1:2011  
DIN EN 60127-3 (VDE 0820 Teil 3):2003-09; EN 60127-3:1996+A2:2003  
IEC 60127-1:2006  
IEC 60127-3:2003

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No.0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

Certificate No. 40039420  
File Reference 5013287-1170-0005 / 191683 / CC2 / EUL

\_\_\_\_\_  
(Place, Date)

\_\_\_\_\_  
(Legally binding signature of the issuer)



안전인증번호: SU05045-14001  
Certification No.

첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록  
List of Critical Components

부품명(회로기호) Component(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
----------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------------------------	-------------------

Not applicable

유의사항 (Attention) :

- 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.

*As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.*

- 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 8 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.

*The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 8 if the contents of the Certification is altered without our authorization.*

FP511-10-00

东莞市瑞卓电子有限公司  
www.rz36.com



안전인증번호: SU05045-14001  
Certification No.

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용  
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
MTS T2A250V	Rated current(2 A) is different
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Test Report No. : 14-003708-01 (2014.02.18.)</p> <p>2. Product Description</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AC 250 V 1 A</li> <li>- Rated breaking capacity : 35 A</li> <li>- Low-breaking capacity</li> <li>- Time-lag type</li> <li>- Standard phase 4</li> </ul>	
<p>□ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자 : 전기전자본부 광융합/부품평가센터 조인철 / (02)860-1425</p> <p>□ If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : Electrical and Electronic Division &amp; Lighting Appliances &amp; Electrical Components Testing Center, INCHUL CHO/ +82 2 8601-425</p>	

FP511-09-00

□ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황  
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00

---

• **厂家货源正品**

---

专业生产厂家，公司生产周期短，货品品质有保证，产品均通过 UL VDE PSE KC CCC CQC 等安规认证。

• **关于客服**

---

：如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。欢迎来电咨询，周小姐  
13826907962 15814166600

• **关于售后**

---

我们将提供完整的售后服务，正品保证。

• **关于发货**

---

如无特殊要求，我司发货默认为速尔快递，龙邦快递。