



版本号: GV-M32SD-GGS20140411

# 32 寸商用液晶显示器

## 产品规格书

型号: M32SD

### 上海仙视电子有限公司

## 一、功能介绍



### 能够全程电脑控制

坐在家中，也能遥控店里的显示器  
通过RS232串口串联显示器，实现一台或多台显示器的控制



### 独家专利内置拼接技术

专利号：ZL200720071345.1  EzMont易拼



### 永不灼伤的商用显示器

独有帧漂移技术，内部自愈



### 显示屏亮度自动调节、适应环境光

\*使用世界顶级感光元器件，品质有保障



### 智能温控 显示器使用寿命更长



### 智能开关机 无需值守 轻松运作



**全程数字化的动态标牌**  
插上U盘，做好的画面就能播



**还原纯美音质的功放**  
自带音箱，一体机无外接，纯美音质原声重放



**金属外壳 坚固耐用 抗干扰**  
工业级零部件 散热更好 使用寿命长达80000小时



**超级好屏 178° 全视角，无视差**  
每个角度都能舒适观赏



**边框等宽**  
横放竖放都能呈现完美画面



**全年全天候不休息 不打烊**  
使用寿命长达80000小时



**结实、抗摔、抗压、承重大**  
包装给力 运输安全



**润心服务到你家 最长可达三年质保**  
服务至上 随叫随到 选购更放心

## 二、主要技术参数

型号	M32SD
显示屏	32 inches LED 背光
产品尺寸 (mm)	752 (H) × 446 (V) × 57 (D)
显示尺寸 (mm)	697.6845 (H) × 392.256 (V)
边框 (mm)	27mm
点距	0.51075 (H) × 0.51075 (V)
分辨率	1366 × 768
亮度	320 cd/m <sup>2</sup>
对比度	4000:1
视角	178°
色彩	16.7M
响应时间	20ms
色温	10000K
使用寿命	80000 hours
功率	43W
VESA 安装	200 × 400mm
重量	净重: 12KG 毛重: 14KG
外箱尺寸 (mm)	880 (H) × 585 (V) × 180 (D)
喇叭	2*2W 4Ω
输入电压	AC100-240V (50/60HZ)
输入信号	VGA、HDMI、Audio、USB
控制信号	RS232 DB9 (female)
工作温度	0~50℃
工作湿度	10% ~ 80%RH

### 三、产品图片



